



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

от 28 октября 2024 г.

г. Заозерный

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Буркш Еленой Николаевной при проведении профилактического визита в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гладковская средняя общеобразовательная школа» по адресу (местоположению): 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушение ст. 28, ст. 29, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 799, п. 802. главы VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выразившееся в несоответствии работников требованиям касающихся прохождения рентгенологического исследования, а именно:

- при анализе представленных личных медицинских книжек работников не обеспечено проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в части проведения ежегодного профилактического обследования с целью раннего выявления туберкулёза - согласно данным личной медицинской книжки Чепель А.В. в разделе VI. «Результаты обследования на туберкулёз» ФЛП обследование пройдено 15.08.2023 г., что способствует распространению туберкулёза. Наличие в образовательном учреждении необследованных с целью выявления туберкулеза лиц способствует возникновению и распространению туберкулёза, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Обеспечить своевременное проведение внесения сведений о прохождении сотрудниками ФЛГ-обследования, своевременно вносить сведения в личные медицинские книжки о проведении профилактических прививок в разделе IV «Отметка о профилактических прививках».

2. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» выразившееся в установлении в складском помещении пищеблока образовательного учреждения морозильной камеры для хранения рыбы с нарушением целостности поверхности (имеются большие трещины, дыры, следы ржавчины), что не обеспечивает устойчивость данных поверхностей к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Обеспечить наличие морозильного оборудования в складском помещении пищеблока МКОУ «Гладковская СОШ» без дефектов и повреждений.

3. Нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не обеспечении внутренней отделки помещений без дефектов и повреждений, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В складском помещении обнаружено шелушение покрашенной поверхности, трещины, что делает невозможным проведение влажной обработки и дезинфекции.

Устранить дефекты и повреждения внутренней отделки складского помещения. Обеспечить отделку без дефектов и повреждений, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Нарушение ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.9 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения» выразившееся в не соблюдении техники обработки столового яйца на пищеблоке МКОУ «Гладковская СОШ». На момент проведения профилактического визита для обработки столового яйца применяют дезинфицирующий раствор «Аква-Хлор» 0,015 %. Согласно п. 1.4. представленной инструкции № 1/08 по применению дезинфицирующего средства «Аква-Хлор» фирмы ООО «Аквадез» от 2008 г. утверждённой директором ООО «Аквадез» 08.08.2008 г. средство предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, для проведения генеральных уборок, дезинфекции изделий медицинского назначения и т.д., таким образом для обработки столового яйца данное средство не предназначено.

Обеспечить соблюдение техники обработки столового яйца с использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для этих целей, в соответствии с инструкцией по применению.

5. Нарушение ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.8., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в допущении повторения блюд при анализе представленного 10-ти дневного меню а именно: в меню допускается повторение одних и тех же блюд в течении 2-х последующих дней, а именно: 1 неделя завтрак (вторник, среда, четверг) - напиток из шиповника; обед (понедельник, вторник среда, четверг, пятница) – чай; 2 неделя: завтрак (понедельник, вторник среда, четверг, пятница)- компот из смеси сухофруктов; обед (понедельник, вторник среда, четверг, пятница) - чай с лимоном.

Не допускать в меню повторение одних и тех же блюд в течении 2-х последующих дней.

6. Нарушение ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не обеспечении исправности источников искусственного освещения в кабинете начальных классов (1-3 классы), кабинете математики, кабинете русского языка, кабинете индивидуальных занятий, кабинете технологии – на момент проведения профилактического визита потолочные светильники частично неисправны, находятся в ветхом состоянии, что способствует повышению травматизма среди детей, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей.

Установить источники искусственного освещения в исправном состоянии в кабинете начальных классов (1-3 классы), кабинете математики, кабинете русского языка, кабинете индивидуальных занятий, кабинете технологии.

7. Нарушение ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 1 ст. 7, ст. 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» выразившееся в приёме продовольственной продукции на пищеблок образовательного учреждения без маркировки, а именно: при проведении профилактического визита в складском помещении обнаружены крупы (гречка, горох, хлопья овсяные, мука) без наличия маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных, в том числе техническими регламентами.

В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки не допускать приём пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья.

8. Нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.2648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» выразившееся в несоответствии уровней искусственного освещения в кабинете № 1-02 начальных классов рабочая поверхность согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-73 от 16 октября 2024 г. уровни искусственного освещения не соответствуют требованиям п. 144, п. 151 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» так как измеренные уровни искусственной освещённости составляют 270 ± 25 лк, 176 ± 17 лк, при допустимом уровне не менее 300 лк.

Обеспечить приведения уровней искусственной освещённости до установленных санитарно – гигиенических нормативов в кабинете № 1-02 начальных классов.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить данные нарушения в срок до 28.10.2025 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гладковская средняя общеобразовательная школа» расположенного по адресу (местоположению): 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном путем предоставления письменной информации (Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, зд. 54, пом. 28, E-mail: zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru) в срок до 26.09.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозерном



Е.Н. Буркш

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 24240041000115635206

Дата 1 октября 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном**

от 28 октября 2024 г.

Акт составлен в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном, по адресу: 663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, помещение 28

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гладковская средняя общеобразовательная школа», ОГРН 1022400781150, ИНН 2433002442. Деятельность МКОУ «Гладковская СОШ» отнесена к категории чрезвычайного высокого риска (класс 1) согласно постановления Правительства Российской Федерации «О федеральном санитарно-противоэпидемическом контроле (надзоре)» от 30.06.2021 № 1100. Основной вид по Общероссийскому классификатору видов экономической деятель-

ности (ОКВЭД ОК 029 – 2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.01.2017 14-ст (далее – ОКВЭД): 85.14- образование среднее общее.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

10 октября 2024 г. с 12 часов 00 минут

по 10 октября 2024. г 16 часов 00 минут.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более 1 рабочего дня.

5. Профилактический визит проведен: старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Буркш Еленой Николаевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- специалисты аккредитованного испытательного лабораторного центра филиалов Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Канске, г. Заозёрном и Богучанском районе (аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510640, выдан 19.12.2017 Федеральной службой по аккредитации (росаккредитация):

1) начальник отдела отбора и приемки образцов (проб) - Антонова Марина Викторовна.

- специалисты экспертной организации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации № RA/RU/710074 выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) зарегистрирован в Едином реестре 03.09.2015.).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Гладковская средняя общеобразовательная школа» Дольникова Татьяна Сергеевна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) истребование документов 10.10.2024 г. по месту осуществления деятельности МКОУ «Гладковская СОШ» по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18;
- 2) осмотр 10.10.2024 г. по месту осуществления деятельности МКОУ «Гладковская СОШ» по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18, по результатам которого составлен протокол осмотра (визуального обследования) от 10.10.2024 г.;
- 3) отбор проб (образцов) 10.10.2024 г. по месту осуществления деятельности МКОУ «Гладковская СОШ» по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18;
- 4) испытания по месту расположения ЛФФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», по месту расположения ЛМИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по результатам которых выданы протоколы исследований (испытаний) измерений №№ 943-104, 944-104 от 14.10.2024, №№ 1024-101, 1025-101, 1026-101, 1027-101 от 14.10.2024 г., № 3974-005 от 22.10.2024 г., протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-73 от 16.10.2024 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: документы, подтверждающие право пользования помещением (договор аренды или иной документ на право пользования помещениями для осуществления деятельности); список сотрудников с указанием должности; приказы о приёме на работу должностных лиц, должностные инструкции; личные медицинские книжки сотрудников с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и профессиональной аттестации и другие документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников; сертификаты профилактических прививок сотрудников; информация об иммунизации сотрудников образовательного учреждения против COVID-19 или перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции за последние 6 месяцев; результаты лабораторных исследований работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций; договор на вывоз твердых бытовых отходов на 2024 г., договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ на 2024 г., акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий в 2023 г.- 2024 г.; договоры на поставку продовольственной продукции на 2023-2024 г.г. с приложением спецификации; товарно-сопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость пищевой продукции; маркировочные ярлыки на пищевую продукцию (в виде этикеток, листов-вкладышей); список автотранспорта, осуществляющего доставку пищевых продуктов с указанием типа машины (при наличии собственного автотранспорта); документы, подтверждающие мойку и дезинфекцию используемого для перевозки продукции транспорта; программа производственного контроля на основе принципов ХАССП, документы, подтверждающие осуществление программы производственного контроля (протоколы лабораторных испытаний и исследований за 2023 год и текущий период 2024 года); инструкции по применению бактерицидных установок; документ, подтверждающий учет ресурса бактерицидной установки; по

применению дезинфицирующих средств; правил сбора, хранения и удаления отходов; ведомость контроля за рационом питания за последний отработанный месяц 2024 года; цикличное примерное меню; меню – раскладки, технологические карты на приготовление кулинарных блюд, приказ о создании бракеражной комиссии (при наличии), гигиенический журнал (сотрудников), журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции.

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Деятельность МКОУ «Гладковская СОШ» отнесена к категории чрезвычайного высокого риска (класс 1) согласно постановления Правительства Российской Федерации «О федеральном санитарно-противоэпидемическом контроле (надзоре)» от 30.06.2021 № 1100.

Основной вид по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029 – 2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержденному приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10.01.2017 14-ст (далее – ОКВЭД): 85.14- образование среднее общее.

Руководитель юридического лица: директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Гладковская средняя общеобразовательная школа» Дольникова Татьяна Сергеевна, приказ № 12-к от 06.02.2024 г. МКУ Управление образование Администрации Саянского района.

Здание школы 2-х этажное, на начало 2024 - 2025 учебного года по списку обучается 32 ребёнка, занятия проходят в одну смену с 8:00 до 15:00 часов. Сотрудники 22 человека. Представлено и просмотрено 22 личных медицинских книжек сотрудников. На работу приняты лица, имеющие допуск по состоянию здоровья, прошедшие профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию по программе гигиенического обучения, привиты в соответствии с национальным календарем. Работники пищеблока имеют соответствующую профессиональную квалификацию.

Здание общеобразовательного учреждений оборудовано системой централизованного отопления от котельной населённого пункта. В образовательном учреждении организован питьевой режим с помощью питьевого фонтанчика, для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в учреждении.

Специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном на пищеблоке был проведен отбор проб (образцов) готовых блюд, питьевой воды централизованного холодного водоснабжения.

Согласно протоколам исследования (испытаний), измерений №№ 1024-101, 1025-101, 1026-101, 1027-101 от 14.10.2024 г., готовая пищевая продукция, отобранная на пищеблоке МКОУ «Гладковская СОШ» (компот из сухофруктов, тефтели из мяса свинины и говядины, картофельное пюре, суп с клецками на мясном бульоне) по микробиологическим показателям безопасности соответствуют требованиям главы 2 статьи 7 (приложение 1), приложение 2 таблица 1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Пробы воды питьевой отобранные на пищеблоке МКОУ «Гладковская СОШ» (кран раковины для мытья рук перед входом в столовую, пищеблок кран раковины

для мытья кухонной посуды № 2) холодной из разводящей сети централизованного питьевого водоснабжения (протоколы №№ 943-104, 944-104 от 14.10.2024) по исследованиям на микробиологические показатели безопасности соответствуют требованиям таблицы 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Отобранная проба готовой продукции – масло несоленое сладкосливочное м.д.ж. 82,5% высший сорт изготовитель: совместное белорусско-российское открытое акционерное общество «Беловежские сыры», Республика Беларусь, Брестская область, Каменецкий район, г. Высокое, ул. Социалистическая, д. 18 (протокол исследований (испытаний), измерений № 3974-005 от 22.10.2024 г.) по санитарно-химическим показателям (капроновая кислота, лауриновая кислота, стеариновая кислота, пальмитиновая кислота, арахидоновая кислота, миристиновая кислота, олеиновая кислота и т.д.) соответствует нормируемым показателям.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-73 от 16.10.2024 г. измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 1-02 начальных классов рабочая поверхность, кабинете № 1-08 индивидуальных занятий рабочая поверхность МКОУ «Гладковская СОШ» не соответствуют требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 98 таблицы 5.34, п. 144, п. 151 таблицы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В ходе проведения профилактического визита не выявлено нарушений требований:

ст. ст. 15, 17-22, 27, 32, 34-36, 40 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст. ст. 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26.1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; ст. ст. 5, 9, 10, 22 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; положения Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011. № 880) (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого-четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40); ст. 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011. № 881); гл. 1-3, 7-8, 24, 26-27, 29, 31, 34-35, 37-38, 43, 46 СанПиН 3.3686 – 21 «Санитарно – эпидемиологические требования по

профилактике инфекционных болезней»; Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Приказ Министерства РФ от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работами, при выполнении которых проводятся обязательные обследования предварительные и периодические медицинские осмотры».

Оценить выполнение требований не предоставляется возможным, так как область применения отсутствует.

По результатам проведения профилактического визита юридическим лицом не соблюдаются требования санитарного законодательства, а именно:

- не обеспечено проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в части проведения ежегодного профилактического обследования с целью раннего выявления туберкулёза - согласно данным личной медицинской книжки Чепель А.В. в разделе VI. «Результаты обследования на туберкулёз» ФЛГ обследование пройдено 15.08.2023 г., что способствует распространению туберкулёза. Наличие в образовательном учреждении необследованных с целью выявления туберкулёза лиц способствует возникновению и распространению туберкулёза, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, что является нарушением ст. 28, ст. 29, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ, п. 799, п. 802. главы VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- в складском помещении пищеблока образовательного учреждения установлена морозильная камера для хранения рыбы с нарушением целостности поверхности (имеются большие трещины, дыры, следы ржавчины), что не обеспечивает устойчивость данных поверхностей к действию моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- не обеспечена внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В складском помещении обнаружено шелушение покрашенной поверхности, трещины, что делает невозможным проведение влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №

52-Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке МКОУ «Гладковская СОШ» не соблюдается техника обработки столового яйца, согласно п. 7.2.9. МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения» обработку яиц, предназначенных для приготовления блюд, рекомендуется проводить в следующем порядке: I - мытье в воде с температурой 40-45°С и добавлением кальцинированной соды (1-2% раствор); II - замачивание в воде с температурой 40-45°С и добавлением хлорамина (0,5% раствор); III - ополаскивание проточной водой с температурой 40-45°С до удаления остатков дезинфицирующего средства, с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду. Допускается использование других моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для этих целей, в соответствии с инструкцией по применению. На момент проведения профилактического визита для обработки столового яйца применяют дезинфицирующий раствор «Аква-Хлор» 0,015 %. Согласно п. 1.4. представленной инструкции № 1/08 по применению дезинфицирующего средства «Аква-Хлор» фирмы ООО «Аквадез» от 2008 г. утверждённой директором ООО «Аквадез» 08.08.2008 г. средство предназначено для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, для проведения генеральных уборок, дезинфекции изделий медицинского назначения и т.д., таким образом для обработки столового яйца данное средство не предназначено, что является нарушением ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.2.9 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;

- при анализе представленного 10-ти дневного меню допускается повторение блюд а именно: в меню допускается повторение одних и тех же блюд в течении 2-х последующих дней, а именно: 1 неделя завтрак (вторник, среда, четверг) - напиток из шиповника; обед (понедельник, вторник среда, четверг, пятница) – чай; 2 неделя: завтрак (понедельник, вторник среда, четверг, пятница)- компот из смеси сухофруктов; обед (понедельник, вторник среда, четверг, пятница) - чай с лимоном, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.8., 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете начальных классов (1-3 классы), кабинете математики, кабинете русского языка, кабинете индивидуальных занятий, кабинете технологии не обеспечена исправность источников искусственного освещения – на момент проведения профилактического визита потолочные светильники частично неисправны, находятся в ветхом состоянии, что способствует повышению травматизма среди детей, создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей и является нарушением ст. 28 ФЗ от 30 марта 1999 № 52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- приём продовольственной продукции на пищеблок образовательного учреждения осуществляется без маркировки, а именно: при проведении профилактического визита в складском помещении обнаружены крупы (гречка, горох, хлопья овсяные, мука) без наличия маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных, в том числе техническими регламентами, что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ч. 1 ст. 7, ст. 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;

28.10.2024. в 10 часов 30 минут в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном при рассмотрении заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12096 от 25.10.2024 г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозёрном, на основании результатов измерений физических факторов согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-73 от 16 октября 2024 г. в помещениях МКОУ «Гладковская СОШ» по адресу: 663580, Красноярский край, Саянский район, село Гладково, ул. Киселева, д.18, измеренные уровни искусственной освещенности составляют:

- в кабинете начальных классов № 1-02 (рабочая поверхность) - 270 ± 25 лк, при нормативе не менее 300 лк., что не соответствует требованиям п. 2.8.1 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21;

- в кабинете индивидуальных занятий № 1-08 (рабочая поверхность) - 176 ± 17 лк, при нормативе не менее 300 лк., что соответствует требованиям п. 2.8.1 раздела II СП 2.4.3648-20, п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

При пребывании ребёнка в условиях пониженной освещенности в течении длительного времени может развиваться зрительное утомление, снижается зрительное восприятие, которое приводит к недостаточно ясному различению объектов и заставляет подносить предметы близко к глазам, что в свою очередь вызывает утомление мышц глаз. В конечном итоге деятельность в условиях пониженной освещенности может привести к снижению остроты зрения. Кроме этого, при нахождении ребёнка в условиях пониженной освещённости снижается реакция на восприятие опасности, понижение внимание, развивается общее утомление. Степень риска возникновения нарушений в работе зрительного анализатора находится в прямой зависимости от продолжительности нахождения в условиях пониженной освещенности и в обратной зависимости от величины уровня освещенности. Недостаточная искусственная освещенность в помещениях может создать угрозу возникновения и причинения вреда здоровью детей.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра (визуального обследования) от 10.10.2024 г.
- 2) уведомление о приостановке срока проведения профилактического визита №

24-02-01/27-3749-2024 от 10.10.2024 г.

3) заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы № 12096 от 25.10.2024 г.

4) протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 106-73 от 16.10.2024 г.

5) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 28.10.2024 г.

6) протоколы исследований (испытаний) измерений №№ 943-104, 944-104 от 14.10.2024, №№ 1024-101, 1025-101, 1026-101, 1027-101 от 14.10.2024 г., протокол исследований (испытаний), измерений № 3974-005 от 22.10.2024 г.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозёрном



Е.Н. Буркш

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)
